


**Herzog Elmiger**

Holz mit Herz



**SPA Aarau**

Kompetenz in Holz




**Alt- und Antikholz**

**Mareiner © Dosso Dossi**

# Alt- und Antikholz

## Altholz

Altes Holz erzählt eine langjährige Geschichte. Die Spuren der Abnutzung und natürlichen Verwitterung verleihen eine einzigartige Patina. Jedes Stück Altholz ist individuell geprägt von Witterung und Sonneneinstrahlung. Mit grosser Sorgfalt entstehen neue Produkte aus rückgebauten Holzscheunen, die dem Holz an seinem neuen Standort einen besonderen Charme verleihen. Eine Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart entsteht, die den Räumen eine besondere Atmosphäre schenkt.



**ZERMATT GRIS**  
Mareiner © Vallat Courchevel

## Antikholz

Durch den Einsatz von neuem Holz wird der einzigartige Charakter von Altholz nachempfunden. Durch den Trocknungsprozess, bei dem das Holz erhitzt wird, entstehen Schwundrisse, Verformungen und unterschiedliche Farbtöne, die dem echten Altholz ähneln. Das Hacken und Bürsten verleiht dem Antikholz eine unverwechselbare Optik. Ein grosser Vorteil von Antikholz liegt in seiner gleichbleibenden Sortierung hinsichtlich Farbe und Abmessungen.



### **Arve**

Die Arve verbessert den Tiefschlaf und fördert somit die Schlafqualität. Ebenso verringert das Holz die Herzfrequenz um bis zu 3'500 Herzschlägen pro Nacht, was circa einer Stunde Herzarbeit entspricht.

## 3-Schicht Antikholz

### PIZ PALÜ

Arve (Zirbe heimisch), gebürstet, A

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.PP396 | 20 mm  | 3'960 mm | 2'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

gehackt, geschliffen oder Bandsägeschnitt auf Anfrage

## Täfer / Schalung Antikholz

### ARVE

gebürstet und gehackt, Verbindung Nut+Kamm, Fase 3 mm

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite | Preis                            |
|--------------|--------|----------|--------|----------------------------------|
| PD.ATA.H1960 | 19 mm  | 6'000 mm | 136 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

(Längen variieren, da es sich um ein Naturprodukt handelt)



## Balken

### ARVE

gebürstet und gehackt (Trio verleimt)

| Artikel-Nr.  | Dimension    | Länge    | Preis                            |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------|
| PD.CAR.B1218 | 120 / 180 mm | 5'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### ALPINE WANDPANELEE

gebürstet, gehackt, geschliffen oder Bandsägeschnitt

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 19 mm  | 3'000 / 4'000 mm | 125 – 200 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |



# GRAN PARADISO 212°

## 3-Schicht Antikholz

### GRAN PARADISO 212°

Fichte nordisch, thermo und gebürstet, A

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.GP496 | 20 mm  | 4'960 mm | 2'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

geschliffen auf Anfrage

## Täfer / Schalung Antikholz

### FICHTE ANTIK

thermo, gebürstet und gehackt, Verbindung Nut+Kamm

| Artikel-Nr. | Stärke | Länge    | Breite | Preis                            |
|-------------|--------|----------|--------|----------------------------------|
| PD.ATFT1951 | 19 mm  | 5'100 mm | 186 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |



## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### ALPINE WANDPANELEE

gebürstet, geschliffen oder Bandsägeschnitt

| Stärke | Länge                                       | Breite                   | Preis                       |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 19 mm  | 3'900 / 4'200 / 4'500 /<br>4'800 / 5'100 mm | 137 / 160 / 185 / 210 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |



# ZUGSPITZE

## 3-Schicht Antikholz

### ZUGSPITZE

Fichte nordisch, gedämpft und gebürstet, A

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.ZS496 | 20 mm  | 4'960 mm | 2'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

gehackt oder geschliffen auf Anfrage

## Täfer / Schalung Antikholz

### FICHTE ANTIK

gedämpft, gebürstet und gehackt, Verbindung Nut+Kamm

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite | Preis                            |
|--------------|--------|----------|--------|----------------------------------|
| PD.ATF.G1951 | 19 mm  | 5'100 mm | 186 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |



## Balken

### FICHTE ANTIK

gedämpft, gebürstet und gehackt

| Artikel-Nr.  | Dimension    | Länge    | Preis                            |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------|
| PD.BFI.B1111 | 110 / 110 mm | 5'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |
| PD.BFI.B1117 | 110 / 170 mm | 5'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |
| PD.BFI.B1414 | 140 / 140 mm | 5'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |
| PD.BFI.B1717 | 170 / 170 mm | 5'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### ALPINE WANDPANELEE

gebürstet, gehackt oder geschliffen

| Stärke | Länge    | Breite             | Preis                       |
|--------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 19 mm  | 5'100 mm | 138 / 168 / 188 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |



# MARMOLADA LAVA

## 3-Schicht Antikholz

### MARMOLADA LAVA

Fichte heimisch, gedämpft, gebürstet und gebrannt, A

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W21.ML396 | 21 mm  | 3'960 mm | 2'000 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

## Täfer / Schalung Antikholz

### MARMOLADA LAVA

Fichte gedämpft, gebürstet und gebrannt, Verbindung Nut+Kamm 4-seitig, Fase 2 mm

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite | Preis                            |
|--------------|--------|----------|--------|----------------------------------|
| PD.ATS.F1940 | 19 mm  | 3'982 mm | 168 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |





# ZERMATT MIEL

## 3-Schicht Altholz

### ZERMATT MIEL

gebürstet, hellbraun, Rückseite Mittelware gedämpft, SI/NSI (A/B)

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.AM280 | 20 mm  | 2'800 mm | 1'220 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

## Täfer / Schalung Altholz

### ZERMATT MIEL

hellbraun, Verbindung Nut+Kamm

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite       | Preis                            |
|--------------|--------|----------|--------------|----------------------------------|
| PD.ATA.ZM203 | 18 mm  | 2'200 mm | 100 – 250 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |



## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### BRETTER

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 20 mm  | 1'500 – 4'000 mm | 100 – 250 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### TÜRBLATT ROHLINGE

| Stärke | Länge            | Breite         | Preis                       |
|--------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 42 mm  | 1'900 – 3'000 mm | 650 – 1'250 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |



# ZERMATT GRIS

## 3-Schicht Altholz

### ZERMATT GRIS

strukturiert, grau, Rückseite Mittelware gedämpft, SI/NSI (A/B)

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.AG280 | 20 mm  | 2'800 mm | 1'220 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

## Täfer / Schalung Altholz

### ZERMATT GRIS

grau, Verbindung Nut+Kamm

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge            | Breite       | Preis                            |
|--------------|--------|------------------|--------------|----------------------------------|
| PD.ATA.ZG202 | 20 mm  | 1'500 – 2'500 mm | 100 – 250 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |



## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### BRETTER

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 20 mm  | 1'500 – 4'000 mm | 100 – 250 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### TÜRBLATT ROHLINGE

| Stärke | Länge            | Breite         | Preis                       |
|--------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 42 mm  | 1'900 – 3'000 mm | 650 – 1'250 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |



## 3-Schicht Altholz

### LENZERHEIDE

gedämpft, gehackt, wurmig, Rückseite Mittelware gedämpft, SI/NSI (A/B)

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.AL280 | 20 mm  | 2'800 mm | 1'220 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |


## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### PROFILBRETT

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 20 mm  | 2'000 – 5'000 mm | 100 – 200 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### TÜRBLATT ROHLINGE

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 42 mm  | 1'900 – 3'000 mm | 650 – 950 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |



**CRANS MONTANA** (gehackt)  
Mareiner

**CRANS MONTANA** (gebürstet)  
Mareiner

# CRANS MONTANA

## 3-Schicht Ausführung Altholz

### CRANS MONTANA

gehackt, kein oder wenig Wurm, Rückseite Mittelware gedämpft, SI/NSI (A/B)

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.CM280 | 20 mm  | 2'800 mm | 1'220 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

### CRANS MONTANA

gebürstet, kein oder wenig Wurm, Rückseite Mittelware gedämpft, SI/NSI (A/B)

| Artikel-Nr.  | Stärke | Länge    | Breite   | Preis                            |
|--------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
| FO.W20.CG280 | 20 mm  | 2'800 mm | 1'220 mm | <a href="#">siehe Onlineshop</a> |

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### PROFILBRETT

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 20 mm  | 2'000 – 6'000 mm | 100 – 200 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### BRETTER

| Stärke                    | Länge            | Breite      | Preis                       |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm | 2'000 – 6'000 mm | 80 – 250 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### DIELE (3-SCHICHTIG)

| Stärke | Länge            | Breite       | Preis                       |
|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 18 mm  | 2'000 – 4'000 mm | 140 – 300 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### MASSIVHOLZ TISCHPLATTE

| Stärke     | Länge          | Breite        | Preis                       |
|------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 25 – 72 mm | 400 – 4'000 mm | 400 – 1300 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |

### TÜRBLATT ROHLING

| Stärke | Länge            | Breite        | Preis                       |
|--------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 42 mm  | 1'900 – 3'000 mm | 650 – 1250 mm | <a href="#">auf Anfrage</a> |





# Legende Handmuster

## Alt- und Antikholz Produkte

Alt- und Antikholzprodukte bestehen aus massivem Holz. Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten. Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch, kommt es zu einer Feuchtaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken, kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler. Bedenken Sie bitte, dass jedes Stück Holz lebendig und ein Unikat ist. Daher liegen die reizvollen kleinen Unterschiede in Struktur und Farbe innerhalb einer Serie in der Natur der Sache.


## Symbole Furnierstrukturen / Wuchsmerkmale



Gehackt



Gebrannt



Gebürstet




Thermisch behandelt 212°



Gealtert



Gedämpft



Sonnenerbrannt







**Finden Sie in unserem  
Onlineshop alles, was  
Handwerker brauchen.**

**Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich in unseren  
Ausstellungen von einer Fachperson beraten.**

Erfahren Sie mehr unter **herzog-elmiger.ch** oder **spa-aarau.ch**

**Herzog-Elmiger AG**

Rainacherstrasse 47  
6012 Obernau

Telefon 041 317 50 50  
mail@herzog-elmiger.ch  
herzog-elmiger.ch

**SPA Sperrholz-Platten AG**

Neumattstrasse 6  
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02  
mail@spa-aarau.ch  
spa-aarau.ch