



Herzog Elmiger

Holz mit Herz



SPA Aarau

Kompetenz in Holz



Preisliste Terrassenböden

2022 – 2024

Preisliste Terrassenböden

Inhaltsverzeichnis

Terrassenböden Holz

Accoya Terrassendielen	Seite 4
Accoya Terrassendielen vorvergraut	Seite 4
Holzöl N°6 Grau für Accoya Terrassendielen vorvergraut	Seite 4
Accoya Terrassendielen geölt Woca Exterior	Seite 5
Accoya Color Grey - echte Holzterrassen mit starker Leistung	Seite 5
Accoya Terrassendielen Color Grey	Seite 6
Accoya Rohholz	Seite 7
Accoya Unterkonstruktion 4-seitig gehobelt, Längskanten 4 seitig gefast	Seite 7
Herka Terrassendielen Sipo	Seite 8
Herka Terrassendielen heimische Douglasie	Seite 9
Herka Unterkonstruktion heimische Douglasie	Seite 9
Herka Terrassendielen sibirische Lärche	Seite 10
Externa Balkonbodenplatte 475 Grip hellgrau	Seite 10

Holzterrassen Zubehör

Montagezubehör	Seite 11
Pflege- und Oberflächenzubehör	Seite 12
Konstruktion direkt oder auf verstellbaren Stützen	Seite 13
Anwendungen	Seite 13
Herka Aluminium Unterkonstruktion + Zubehör	Seite 14

Terrassenböden WPC

Megawood Terrassendielen	Seite 15
Megawood Unterkonstruktion + Zubehör	Seite 16
Rotowash - eine Maschine für alle Böden	Seite 17
Rotowash - Miete	Seite 17
Reinigung für Holz- und Kunststoffdielen	Seite 17
Rotowash - Technische Daten	Seite 17

Notizen und Ausstellung


Ihre Notizen	Seite 18
Unsere Ausstellungen	Seite 19



Accoya Terrassendiele
Color Grey



Accoya Terrassendiele
vorvergraut (Farböl)



Accoya Terrassendiele roh

Terrassenböden Holz

Accoya Terrassendielen

Ausführung: Accoya sind Terrassenböden, 70 % FSC, aus Radiata Kiefer, welche mit Essigsäure modifiziert wurden. In der Dauerhaftigkeitsklasse 1 eingestuft, bieten sie eine wirkungsvolle Barriere gegen Pilz- und Insektenbefall, verrotten nicht und weisen ein geringes Schwind- und Quellverhalten auf.

Garantie: 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz.

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
Glatt gehobelt, geschliffen (Rückseite blind, verdickt gehobelt)	SM.MGH.252VV	2'400 mm x 145 mm	25 mm	135.55
	55.100.007	3'000 mm x 145 mm	25 mm	153.00
	55.100.004	3'600 mm x 145 mm	25 mm	153.00
	55.100.005	4'200 mm x 145 mm	25 mm	153.00
	55.100.006	4'800 mm x 145 mm	25 mm	153.00

Länge 5'400 mm auf Anfrage erhältlich

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
Glatt gehobelt, geschliffen (Rückseite blind, verdickt gehobelt)	2'400 mm x 145 mm	25 mm	153.00
	3'000 mm x 145 mm	25 mm	153.00
	3'600 mm x 145 mm	25 mm	153.00
	4'200 mm x 145 mm	25 mm	153.00
Seitlich genutet	4'800 mm x 145 mm	25 mm	153.00

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Preis CHF / St
Zuschlag bei nicht Lagerartikel für Kommissionen unter 50 m ²	90.00

Accoya Terrassendielen vorvergraut

Ausführung: Accoya 70 % FSC, Vorschleiff Korn 40, 1 x allseitig geölt mit Holzöl Nr. 6 (vorvergraut), 1 x 3-seitig geölt Basis farblos. Das Farböl Nr. 6 macht einen harmonischen Übergang zur natürlichen Alterung. Die Vorvergrauung egalisiert allfällige markante Alterungsunterschiede.

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
Glatt gehobelt, geschliffen (Rückseite blind, verdickt gehobelt)	55.100.009	3'600 mm x 145 mm	25 mm	175.70
	55.100.029	4'200 mm x 145 mm	25 mm	175.70
	55.100.019	4'800 mm x 145 mm	25 mm	175.70

Holzöl N° 6 Grau für Accoya Terrassendielen vorvergraut

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Preis CHF / St
Holzöl N° 6 Grau (Gebinde à 2.5 Liter)	SR.HLW.2132	2.5 Liter	85.40

Accoya Terrassendielen geölt Woca Exterior

Ausführung: Accoya 70 % FSC, 1 x 3-seitig 20 g / m² Woca Exterior Cleaner, 1 x 3-seitig 25 g / m² Woca Aussen Primer / Rückseite 20 g / m², 2 x 3-seitig je 20 g / m² Woca Exterioröl Standardfarbe

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
Behandelt mit Exterior Öl Teak	2'400 / 3'000 / 3'600 / 4'200 / 4'800 x 145 mm	25 mm	198.60
Behandelt mit Exterior Öl Bangkirai	2'400 / 3'000 / 3'600 / 4'200 / 4'800 x 145 mm	25 mm	198.60
Behandelt mit Exterior Öl Walnuss	2'400 / 3'000 / 3'600 / 4'200 / 4'800 x 145 mm	25 mm	198.60

Weitere Farben oder Behandlungen auf Anfrage erhältlich

LAGERARTIKEL **FETT**

Ausführung	Preis CHF / St
Zuschlag für Kommissionen unter 50 m ²	170.00
Zuschlag für Kommissionen unter 10 m ²	240.00

Accoya Color Grey – echte Holzterrassen mit starker Leistung

Accoya Color Grey verbindet eine schöne, gefärbte Oberfläche, langanhaltende Lebensdauer und eine beeindruckende Nachhaltigkeit. Das durchgefärbte Holz sorgt gleichzeitig für einen authentischen Verwitterungseffekt, eine natürlich schöne Oberfläche und die tägliche Freude über Jahre hinweg.

Dank der Widerstandsfähigkeit von Accoya glänzt es nicht nur bei Umwelteinflüssen wie Nässe, Kälte oder Sonneneinstrahlung, sondern es bewahrt auch unter schwierigsten Umweltbedingungen viel länger seine natürliche Schönheit. Somit auch die Lebensdauer der Oberflächenfarbe. Das Holz ist komplett durchgefärbt und verringert deshalb den Wartungsaufwand. Zudem sind Kratzer und Schrammen kaum sichtbar.

Fast keine Splitterbildung und der geringe Grad an Erwärmung machen die Terrassendielen wahrhaftig «barfussfreundlich». Die Wärmeentwicklung auf Terrassen ist besonders in den Sommermonaten problematisch. Während die Umgebungstemperatur angenehme Temperaturen erreicht, erhitzen sich viele Bodenbeläge schnell auf bis zu 60 - 70°C. Tests mit Thermogrammen zeigen, dass die Wärmegewinnung bei Accoya wesentlich geringer ist als bei vergleichbaren Alternativprodukten.

Leistung



50 JAHRE GARANTIE OHNE BODENKONTAKT



25 JAHRE GARANTIE IM BODEN ODER SÜSSWASSER



SEHR STABIL



LANGE HALTBARKEIT



INSEKTEN-RESISTENT



STRUKTURELL GEPRÜFT

Verarbeitung



BARFUSS-FREUNDLICH



KOMPLETT DURCHGEFÄRBT



KEINE BESCHICHTUNG NOTWENDIG



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Nachhaltigkeit



NACHHALTIG BESCHAFFT



UNGIFTIG



GERINGE UMWELTBELASTUNG

Accoya Terrassendielen Color Grey

Ausführung: Accoya sind Terrassenböden, 70 % FSC, aus Radiata Kiefer, welche mit Essigsäure modifiziert wurden. In der Dauerhaftigkeitsklasse 1 eingestuft, bieten sie eine wirkungsvolle Barriere gegen Pilz- und Insektenbefall, verrotten nicht und weisen ein geringes Schwind- und Quellverhalten auf.

Garantie: 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz.

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Stärke	Format	Preis CHF / m ²
SM.M25.14240	Accoya Terrassendielen Color Grey, seitl. genutet	25 mm	2'400 x 145 mm	196.50
SM.M25.14300	Accoya Terrassendielen Color Grey, seitl. genutet	25 mm	3'000 x 145 mm	196.50
SM.M25.14360	Accoya Terrassendielen Color Grey, seitl. genutet	25 mm	3'600 x 145 mm	196.50
SM.M25.14420	Accoya Terrassendielen Color Grey, seitl. genutet	25 mm	4'200 x 145 mm	196.50
SM.M25.14480	Accoya Terrassendielen Color Grey, seitl. genutet	25 mm	4'800 x 145 mm	196.50



Accoya Color Grey
Terrassendiele und
Fassade

Accoya Rohholz

Ausführung: Accoya Rohholz 70 % FSC, Sägeroh
Qualität: A1

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Stärke	Format	Preis CHF / m ³
55.510.109	Accoya Rohholz 32 / 150 mm	32 mm	2'400 x 150 mm	4'607.25
55.510.089	Accoya Rohholz 32 / 150 mm	32 mm	3'000 x 150 mm	4'645.95
55.510.085	Accoya Rohholz 32 / 150 mm	32 mm	3'600 x 150 mm	4'645.95
55.510.095	Accoya Rohholz 32 / 150 mm	32 mm	4'200 x 150 mm	4'645.95
55.510.100	Accoya Rohholz 32 / 150 mm	32 mm	4'800 x 150 mm	4'645.95
55.510.070	Accoya Rohholz 38 / 200 mm	38 mm	4'800 x 200 mm	4'741.55
55.510.105	Accoya Rohholz 50 / 150 mm	50 mm	3'600 x 150 mm	4'846.80
55.510.110	Accoya Rohholz 50 / 150 mm	50 mm	4'200 x 150 mm	4'846.80
55.510.115	Accoya Rohholz 50 / 150 mm	50 mm	4'800 x 150 mm	4'846.80
55.510.080	Accoya Rohholz 75 / 150 mm	75 mm	4'200 x 150 mm	4'964.25
SM.Q32.15240	Accoya Rohholz Color Grey 32 / 150 mm	32 mm	2'400 x 150 mm	5'819.05
SM.Q32.15300	Accoya Rohholz Color Grey 32 / 150 mm	32 mm	3'000 x 150 mm	5'819.05
SM.Q32.15360	Accoya Rohholz Color Grey 32 / 150 mm	32 mm	3'600 x 150 mm	5'819.05
SM.Q32.15420	Accoya Rohholz Color Grey 32 / 150 mm	32 mm	4'200 x 150 mm	5'819.05
SM.Q32.15480	Accoya Rohholz Color Grey 32 / 150 mm	32 mm	4'800 x 150 mm	5'819.05

Länge 5'400 mm sowie weitere Längen und Dimensionen auf Anfrage erhältlich

Ausführung: Accoya Rohholz 70 % FSC, Sägeroh
Qualität: A2

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Stärke	Format	Preis CHF / m ³
SM.Q50.153A2	Accoya Rohholz 50 / 150 mm	50 mm	3'600 x 150 mm	4'155.80
SM.Q50.154A2	Accoya Rohholz 50 / 150 mm	50 mm	4'200 x 150 mm	4'155.80
SM.Q50.15A2	Accoya Rohholz 50 / 150 mm	50 mm	4'800 x 150 mm	4'155.80

Weitere Längen und Dimensionen auf Anfrage erhältlich

Accoya Unterkonstruktionen 4-seitig gehobelt, Längskanten 4-seitig gefast

Ausführung: Accoya 70 % FSC

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Länge	Format	Preis CHF / m ¹
55.510.051	3'600 mm	45 x 70 mm	20.95
55.510.052	4'200 mm	45 x 70 mm	20.95
55.510.053	4'800 mm	45 x 70 mm	20.95




Herka Terrassendielen Sipo

Ausführung: Sipo Terrassendielen, 100 % FSC, 4-seitig glatt gehobelt, frei von Splint, Längskanten ca. 3 mm gerundet. Längen je nach Verfügbarkeit ab Lager. Dauerhaftigkeitsklasse: 2 (sehr dauerhaft)

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
55.522.035	2'150 mm x 115 mm	25 mm	131.80
55.522.040	2'250 mm x 115 mm	25 mm	133.15
SP.FSI.21240	2'400 mm x 115 mm	25 mm	133.15
SP.FSI.21240	2'550 mm x 115 mm	25 mm	134.45
SP.FSI.21270	2'700 mm x 115 mm	25 mm	135.80
55.522.043	2'850 mm x 115 mm	25 mm	137.10
55.522.044	3'050 mm x 115 mm	25 mm	138.45
55.522.051	3'250 mm x 115 mm	25 mm	139.75
55.522.045	3'450 mm x 115 mm	25 mm	142.35
SP.FSI.21365	3'650 mm x 115 mm	25 mm	143.65
SP.FSI.21385	3'850 mm x 115 mm	25 mm	145.00
55.522.046	4'050 mm x 115 mm	25 mm	147.65
SP.FSI.21420	4'200 mm x 115 mm	25 mm	149.00
55.522.048	4'450 mm x 115 mm	25 mm	150.30
55.522.049	4'650 mm x 115 mm	25 mm	152.90
55.522.054	4'850 mm x 115 mm	25 mm	154.20
55.522.065	5'050 mm x 115 mm	25 mm	155.55
55.522.065	5'250 mm x 115 mm	25 mm	158.20
55.522.063	5'450 mm x 115 mm	25 mm	158.20
SP.FSI.25561	5'650 mm x 115 mm	25 mm	158.20



Herka
Terrassendiele Sipo

Herka Terrassendielen heimische Douglasie

Ausführung: Massiver Terrassenboden aus Douglasie, beidseitig glatt gehobelt, Längskanten gerundet.
Dauerhaftigkeitsklasse: 3-4 (mässig dauerhaft)

LAGERARTIKEL **FETT**


Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
55.522.010	4'000 x 145 mm	25 mm	64.35

Herka Unterkonstruktion heimische Douglasie

Ausführung: Unterkonstruktion aus Douglasie, 4-seitig gehobelt, Längskanten gerundet.

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Format	Länge	Preis CHF / m ¹
55.523.010	70 x 45 mm	4'000 mm	8.45




Terrassendiele
heimische Douglasie

Herka Terrassendielen sibirische Lärche

Ausführung: Terrassendielen aus sibirischer Lärche 100 % FSC, 4-seitig glatt gehobelt. Längskanten gerundet. Gesundastig, splintarm. Dauerhaftigkeitsklasse: 3-4 (mässig dauerhaft)

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
SP.DHT.2740	4'000 x 120 mm	27 mm	87.30
SP.DHT.2751	5'100 x 120 mm	27 mm	87.30



Terrassendiele
sibirische Lärche


Externa Balkonbodenplatte 475 Grip hellgrau

Ausführung: Balkonbodenplatte für Aussenanwendung
 Oberflächeneigenschaft: Grip
 Brandverhalten: RF2

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
31.210.010	3'040 x 1'290 mm	16 mm	255.00

Weitere Längen, Farben und Dimensionen auf Anfrage erhältlich



Externa
Balkonbodeplatte
475 Grip hellgrau

Holzterrassen Zubehör

Montagezubehör

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt	Preis / CHF
55.550.250	Hardwood Clip 5 mm inkl. Schrauben	185 St / Pk	Pk 212.00
55.550.190	Hardwood Clip 7 mm inkl. Schrauben	185 St / Pk	Pk 212.00
55.550.245	Loftis Rolle 8 / 69 mm, Länge 2300 mm		St 15.95
55.550.041	Terrasys-Abstandhalter 7 mm	100 St / Pk	Pk 59.75
SR.CRS.TV2N4	Terrassenschraube A4 5 x 40 mm	200 St / Pk	Pk 56.80
SR.CRS.TV2N5	Terrassenschraube A4 5 x 50 mm	200 St / Pk	Pk 65.40
SR.CRS.TV2N6	Terrassenschraube A4 5 x 60 mm	200 St / Pk	Pk 74.20
SR.CRS.TV2N7	Terrassenschraube A4 5 x 70 mm	200 St / Pk	Pk 83.00
SR.CRS.TV2N8	Terrassenschraube A4 5 x 80 mm	200 St / Pk	Pk 93.80
55.550.071	Terrasys Unterlage Pads 3 x 85 x 55 mm	60 St / Pk	Pk 24.35
55.550.072	Terrasys Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm	24 St / Pk	Pk 12.70
55.550.073	Terrasys Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm	12 St / Pk	Pk 13.60
55.523.570	Herka T-Stick A2, für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen	125 St / Pk	Pk 148.70



Hardwood Clip 5 / 7 mm



Loftis Rolle 8 mm



Terrasys-Abstandhalter 7 mm



Terrassenschraube A4



Terrasys Unterlage Pads



Herka T-Stick A2



Für ein gutes Terrassenprojekt
finden Sie das passende Zubehör in
unserem Onlineshop.

Pflege- und Oberflächenzubehör

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Ausführung	Preis CHF / St
55.530.010	Farbwanne zu Saicos		5.65
55.530.100	Saicos Einleger für Farbwanne (31 x 35 cm)		12.15
55.530.035	Saicos Pinsel 30 mm Flächenstreicher	30 mm	3.00
55.530.031	Saicos Pinsel 50 mm Flächenstreicher	50 mm	6.05
55.530.032	Saicos Pinsel 60 mm Flächenstreicher	60 mm	7.25
55.530.033	Saicos Pinsel 100 mm Flächenstreicher	100 mm	13.30
55.530.034	Saicos Pinsel Fussbodenstreichbürste 0950	220 mm	40.40
55.530.090	Teleskopverlängerung zu Fussbodenstreichbürste	2'000 mm	18.65
55.530.030	Saicos Grün-Ex (Konzentrat)	1 lt	22.85
55.530.040	Saicos Holz-Entgrauer (Konzentrat)	1 lt	16.70
55.530.041	Saicos Reiniger für Holz-Kunststoff Dielen	1 lt	28.10
55.530.050	Saicos Holz-Spezialöl Bangkirai Nr. 0113	2.5 lt	89.50
55.530.066	Saicos Holz-Spezialöl farblos Nr. 0110	2.5 lt	89.50
55.530.076	Saicos Holz-Spezialöl Lärche Nr. 0112	2.5 lt	89.50
55.530.083	Saicos Holz-Spezialöl Teak Nr. 0118	2.5 lt	89.50
55.250.300	Woca Aussenholz Primer	2.5 lt	84.00
55.250.299	Woca Exterioröl Cleaner	2.5 lt	65.20
55.250.260	Woca Exterioröl Bangkirai	2.5 lt	105.75
55.250.250	Woca Exterioröl Grau	2.5 lt	105.75
55.250.295	Woca Exterioröl Natur	2.5 lt	105.25
55.250.275	Woca Exterioröl Rotbraun	2.5 lt	105.75
55.250.240	Woca Exterioröl Teak	2.5 lt	105.75
55.250.255	Woca Exterioröl Walnuss	2.5 lt	105.75
55.350.041	Schrubber flach inkl. Patenthalter	220 x 80 mm	58.00
55.350.042	Stiel zu Schrubber	1'500 mm	6.40



Farbwanne zu Saicos



Pinsel



Fussbodenstreichbürste 0950



Teleskopverlängerung zu Fbb



Saicos Einleger



Grün-Ex (Konzentrat)



Holz-Entgrauer (Konzentrat)



Reiniger für Holz-Kunststoff



Saicos Holz-Spezialöl



Woca Aussenholz Primer



Woca Exterioröl



Schrubber flach mit Stiel

Konstruktion direkt oder auf verstellbaren Stützen

Es kommt auch auf die inneren Werte an

Eine Holzterrasse besteht im ersten Moment vor allem durch ihre Oberfläche, sie vereint Naturnähe und vermittelt ein Gefühl der Wärme und des Wohlbefindens. Damit dieses Gefühl auch dauerhaft bestehen bleibt, ist neben der sorgfältigen Auswahl des Holzes ein besonderes Augenmerk auf die richtige Unterkonstruktion und das richtige Befestigungssystem zu legen.

Anwendungen



Eurotec
Unterkonstruktion-System



Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt

In unserem Shop finden Sie die Preise,
Downloads wie Verlegeanleitungen,
das passende Zubehör, diverse
Produktbilder sowie Produktedetails.



Eurotec
Unterkonstruktion-System



Eurotec
Unterkonstruktion Verlegung

Herka Aluminium Unterkonstruktion + Zubehör

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel		Preis / CHF
55.523.630	Herka Alu-Systemprofil Evo 4'000 x 60 x 40 mm	m ¹	15.30
55.523.565	Herka Systemhalter Twin zu Alu Systemprofil Evo inkl. Schrauben und Bit, 5 mm Abstand (200 St / Pk)	Pk	213.75
55.523.635	Herka Alu-Systemprofilverbinder Evo inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder	St	6.50
55.523.550	Herka Eckverbinder für Systemprofil Evo inkl. 4 Schrauben (40 x 25 x 40 mm, 10 St / Pk)	Pk	26.75
55.523.625	Herka Nivello 2.0 für Gefälleausgleich 0.5 % - 10 % passend zu Verstellfuss PRO S+M (10 St / Pk)	Pk	48.60
55.523.555	Herka Verstellfuss PRO S Aufbauhöhe 30-53 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 St / Pk)	Pk	34.00
55.523.605	Herka Verstellfuss PRO M Aufbauhöhe 53-82 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 St / Pk)	Pk	48.60
55.523.574	Herka Profilbohrschraube A4 5.5 / 46 mm für Alu-UK für Dielenstärke 21-25 mm (200 St / Pk)	Pk	91.55
55.523.575	Herka Profilbohrschraube A4 5.5 / 51 mm für Alu-UK für Dielenstärke 26-30 mm (200 St / Pk)	Pk	109.65
55.523.615	Herka Erweiterungsring + 40 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 St / Pk)	Pk	14.70
55.523.610	Herka Erweiterungsring + 100 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 St / Pk)	Pk	36.45
55.523.620	Herka Click-Adapter 60 für Aluminiumprofil mit Click-System (10 St / Pk)	Pk	4.85
55.523.560	Herka L-Adapter für Aluminium- oder Holzprofil (10 St / Pk)	Pk	4.85
55.523.585	Herka Starter-Clip aus Kunststoff inkl. Schrauben (10 St / Pk)	Pk	24.05
55.523.570	Herka T-Stick A2, für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen (125 St / Pk)	Pk	148.70
55.523.600	Herka Dachschutzkork, natürliche Unterlage für Verstellfüsse, frei von Weichmachern (10 St / Pk)	Pk	29.10
55.523.590	Herka Kork-Pad 3 mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70 x 70 x 3 mm (25 St / Pk)	Pk	24.30
55.523.595	Herka Kork-Pad 6 mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70 x 70 x 6 mm (25 St / Pk)	Pk	26.75
55.523.601	Herka Kork-Pad 10 mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70 x 70 x 10 mm (25 St / Pk)	Pk	29.10
55.523.580	Herka Wurzeltvlies-Unterlage (10 x 1.6 m), aus Polypropylen 50 g / m ²	St	34.00



Herka Alu-Systemprofil



Herka Systemhalter TWIN



Herka Alu-Systemprofilverbinder



Herka Eckverbinder



Herka Nivello



Herka Verstellfuss PRO S, PRO M



Herka Profilbohrschrauben



Herka Erweiterungsring 40 mm



Herka Erweiterungsring 100 mm



Herka Click-Adapter




Herka L-Adapter



Herka Starter-Clip



Herka T-Stick A2



Herka Dachschutzkork



Herka Kork-Pad



Herka Wurzeltvlies-Unterlage

Terrassenböden WPC

Megawood Terrassendielen

Ausführung: Holz-Polymer-Werkstoff für Terrassen, Stege, Balkone und Schwimmbadumrandungen. Megawood ist eine Barfussdiele, die aus 75 % natürlichen Holzfasern sowie 25 % Hightech-Polymeren besteht.

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Format	Stärke	Preis CHF / m ²
49.030.355	Megawood Terrassendiele CLASSIC nussbraun	4'800 x 145 mm	21 mm	135.00
49.030.350	Megawood Terrassendiele CLASSIC basaltgrau	4'800 x 145 mm	21 mm	135.00
49.030.370	Megawood Terrassendiele SIGNUM muskat	4'800 x 145 mm	21 mm	156.40
49.030.365	Megawood Terrassendiele PREMIUM PLUS schiefergrau	4'800 x 145 mm	21 mm	166.40

Weitere Längen 3'000 - 6'000 mm und Ausführungen ab Werk lieferbar. (siehe megawood.com)




Megawood Terrassendiele
CLASSIC nussbraun



Megawood Terrassendiele
CLASSIC basaltgrau



Megawood Terrassendiele
SIGNUM muskat



Megawood Terrassendiele
PREMIUM PLUS schiefergrau

Megawood Unterkonstruktion + Zubehör

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel-Nr.	Artikel	Format	Länge	Preis / CHF
49.030.157	Megawood Unterkonstruktion grau 60 / 40 mm	60 x 40 mm	3'600 mm	m ¹ 15.65
49.030.159	Megawood Verbindungsschuh zu Unterkonstruktion		3'600 mm	m ¹ 8.65
49.030.1780	Megawood Clip inkl. Schrauben + Bit	50 St / Pk		Pk 47.90
49.030.1781	Megawood Randclip inkl. Schrauben + Bit	25 St / Pk		Pk 22.70
49.030.156	Megawood Sicherungsband selbstklebend	10 m / Ro.		St 28.55
SL.TMW.SCHP2Y	Megawood Scheuerpulver	2 kg		St 21.45



Unterkonstruktion grau



Verbindungsschuh zu UK



Clip inkl. Schrauben + Bit



Sicherungsband selbstklebend



Megawood
Terrassendiele naturbraun

Rotowash - eine Maschine für alle Böden

Jeder Bodenbelag braucht eine regelmässige und intensive Pflege, damit er möglichst lange schön bleibt. Nutzen Sie dies und bieten Sie Ihrem Kunden nach dem Verlegen eines Bodens die Dienstleistung einer professionellen Pflege an. Wir unterstützen Sie dabei und bieten Ihnen dazu das Profi-Werkzeug.

- **Maximale Bodenhygiene** durch zwei gegenläufige Zylinderbürsten für alle Holz und WPC-Böden.
- Durch wechselbare Bürsten im **Innen- und Aussenbereich** einsetzbar.
- Hohe Reinigungsleistung mit bis zu **90 % weniger Wasser- und Chemieverbrauch** verglichen mit herkömmlichen Reinigungsmethoden und Maschinen.

Rotowash - Miete

Mieten Sie bei uns die Rotowash Plus R30B Bodenreinigungsmaschine inkl. dem Birchmeir-Sprühgerät für CHF 100.– / Tag oder CHF 150.– / Wochenende exkl. Reinigungsmittel.

Reinigung für Holz- und Kunststoffdielen

Reiniger für **Holz- und Kunststoffdielen**, 1 Liter Gebinde
CHF 28.10 / l Konzentrat mit Wasser verdünnen.

Grün-Ex Konzentrat: besonders für farbbehandelte und unbehandelte Hölzer, 1 Liter Gebinde
CHF 22.85 / l Konzentrat mit Wasser verdünnen.

Holz-Entgrauer Konzentrat: Entgraut unbehandelte Hölzer ohne Abschleifen, 1 Liter Gebinde
CHF 16.70 / l Konzentrat mit Wasser verdünnen.

Rotowash - Technische Daten

Bezeichnung	Leistung
Motor	550 Watt
Bürstendrehzahl	650 U / Min
Arbeitsbreite	300 mm
Frischwasserkapazität	7.0 lt
Schmutzwasserkapazität	2.0 lt
Flüssigkeitsverteilung	elektr. Sprüheinheit
Bürstendruck	bis 340 g / cm ²
Gewicht	24.5 kg
Länge	366 mm
Breite	403 mm
Höhe (ohne Stiel)	205 mm
Theor. Reinigungsleistung Hartboden	bis 920 m ²



Unsere Ausstellungen

In unserer Terrassenausstellung präsentieren wir Ihnen alles rund ums Thema Bodenbeläge im Aussenbereich, Terrassenbeläge und zahlreiche Zubehör-Artikel.

Wünschen Sie eine persönliche Beratung? Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin.



Terrassenausstellung Herzog-Elmiger AG

Herzog-Elmiger AG
Rainacherstrasse 47
6012 Obernau

Telefon 041 317 50 50
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

Öffnungszeiten Kriens

MO-DO	08.00 – 12.00	13.30 – 17.30
FR	08.00 – 12.00	13.30 – 16.00
SA	08.00 – 12.00	

Terrassenausstellung SPA Sperrholz-Platten AG

SPA Sperrholz-Platten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02
mail@spa-aarau.ch
spa-aarau.ch

Öffnungszeiten Aarau

MO-DO	07.30 – 11.30	13.30 – 17.20
FR	07.30 – 11.30	13.30 – 17.00
SA	auf Voranmeldung	

*Bitte beachten Sie die Sonderöffnungszeiten auf unserer Website.



**Finden Sie in unserem
Onlineshop alles, was
Handwerker brauchen.**

**Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich in unseren
Ausstellungen von einer Fachperson beraten.**

Erfahren Sie mehr unter **herzog-elmiger.ch** oder **spa-aarau.ch**

Herzog-Elmiger AG

Rainacherstrasse 47
6012 Obernau

Telefon 041 317 50 50
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

SPA Sperrholz-Platten AG

Neumattstrasse 6
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02
mail@spa-aarau.ch
spa-aarau.ch