

Häufig gestellte Fragen (FAQs)



EGGER Deco Wall - FAQ

- 1. Wie kann die Oberfläche gereinigt werden?**
Es ist ein leichter Schutzlack auf der Oberfläche, nebelfeucht abwischen, ggf. mit etwas Geschirrspülmittel-Zusatz; KEINE scharfen Putzmittel
- 2. Wie groß darf die maximale Wandlänge sein?**
Wie bei OSB auch – alle 10m Wandlänge sollte eine Dehnfuge angeordnet werden.
- 3. Können die Platten auch hochkant montiert werden?**
Ja, das Nut-Feder-Profil ist an Längs- und Querseite gleich.
- 4. Können die Platten auch direkt auf die Wandfläche aufgeklebt werden?**
Ja, wenn die Fläche ausreichend eben ist. Die Plattenrückseite ist geschliffen und stellt einen geeigneten saugenden Untergrund dar. Wasserfreien dauerelastischen Kleber verwenden.

EGGER Deco Wall - FAQ

5. Liefert EGGGER auch Zubehör?

Nein, Innenausstatter und Holzfachmärkte bieten in ihrem Sortiment eine große Auswahl an passenden Abschlussleisten, Schrauben usw. an.

6. Sind die Oberflächen UV-beständig / lichtecht?

Ja, die Dekore wurden nach der geltenden Prüfnorm mittels XENON-Test geprüft und haben mit Messwerten zwischen 4,5 – 5 die notwendige Einstufung > 4 (Graumaßstab) sicher erreicht.

Viel Erfolg !

